

ATTESTATION DE VALIDATION DES PRE-REQUIS

Agrément du formateur sur le référentiel « Chauffe-eau thermodynamique individuel » de Qualit'EnR
FR-FOR-86 (Rev01 – Janvier 2021)

Je soussigné _____ atteste remplir les critères des pré-requis cochés et complétés ci-dessous.

Pré-requis - Connaissance pédagogique

- ☐ Avoir dispensé 15 jours de formation dans les 12 derniers mois
- ☐ Avoir suivi une formation en pédagogie (5 jours dans les 12 derniers mois)

Pré-requis - Connaissance technique générale

- ☐ Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5 minimum (CAP, BEP), dans le domaine de la plomberie, du chauffage ou du génie climatique.

Précisez :

- ☐ Expérience (chantier, formation, bureau d'étude...) de 3 ans minimum dans le domaine (plomberie, chauffage, génie climatique)

Précisez :

Pré-requis - Connaissance technique spécifique

- ☐ Avoir suivi une formation en chauffe-eau thermodynamique (*exemple : formation chauffe-eau thermodynamique, etc...*)

Précisez :

- ☐ Avoir réalisé 5 installations de chauffe-eau thermodynamiques dans les 3 dernières années,
- ☐ Etre titulaire d'un titre, diplôme, ou VAE, spécialisée dans les énergies renouvelables,
Précisez :
- ☐ Avoir animé à minima 3 sessions dans les 12 derniers mois sur la thématique du chauffe-eau thermodynamique.

Pré-requis - Connaissance du référentiel de formation « Chauffe-eau thermodynamique individuel »

- ☐ Avoir suivi la formation « Chauffe-eau thermodynamique individuel »

Précisez dans quel organisme de formation :

Pré-requis – Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes

- ☐ Avoir une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes.

Fait le _____, à _____

Signature

Renseignements complémentaires :

Adresse complète : _____

Téléphone : _____ Courriel : _____

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées par les services internes de Qualit'EnR à des fins de gestion des demandes de formation formateur. Les données sont conservées pour une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard de cette finalité. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») et du Règlement n°2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 portant sur la protection des données personnelles (« RGPD »), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'un droit à l'oubli et à l'effacement des données vous concernant. Vous pouvez également demander la limitation du traitement, la portabilité de vos données et de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez exercer l'ensemble de ces droits sur vos données sur simple demande auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) de Qualit'EnR, à l'adresse suivante : dpo@qualit-enr.org ou par voie postale à l'adresse suivante 24 Rue Saint-Lazare, 75009 Paris. En cas de doute raisonnable sur votre identité, un justificatif d'identité pourra vous être demandé. Pour plus d'informations sur la gestion de vos données et de vos droits, vous pouvez consulter notre politique de protection des données personnelles.

Pour participer au jury de validation pour devenir formateur agréé sur le référentiel de formation « Chauffe-eau thermodynamique individuel » de Qualit'EnR, le formateur doit valider les cinq pré-requis en remplissant au moins un critère de chaque pré-requis. Pour ce faire il doit remplir l'attestation ci-dessus et la retourner à Qualit'EnR : par courriel à formation@qualit-enr.org. Après étude de ce document, Qualit'EnR enverra une attestation de validation de pré-requis au formateur.